

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria


Volumen 13

Semana #25


del Domingo, 14 de Junio de 2026, al Sábado, 20 de Junio de 2026



Suspende México intercambio de animales vivos con Estados Unidos por gusano barrenador



Pensilvania emitió orden de cuarentena para limitar el movimiento de animales de áreas afectadas por GBG



Carolina del Norte impone restricciones de movimiento a los animales importados de estados afectados por Gusano Barrenador del Ganado

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Suspende México intercambio de animales vivos con Estados Unidos por gusano barrenador	p. 3
Pensilvania emitió orden de cuarentena para limitar el movimiento de animales de áreas afectadas por GBG	p. 3
Carolina del Norte impone restricciones de movimiento a los animales importados de estados afectados por G ..	p. 3
Nuevas detecciones del escarabajo rinoceronte del coco en Maui, Hawaii	p. 4
Michigan toma medidas para protegerse del Gusano Barrenador del Ganado	p. 4
El USDA invierte en proyectos para fortalecer la preparación y respuesta ante el Gusano Barrenador del Gan ..	p. 4
Perú: INIA instala parcelas demostrativas de maracuyá para reducir impacto de Fusarium en cultivos de bana ..	p. 5
Artículos Científicos	p. 6
Primer reporte de Thrips parvispinus en múltiples localidades de Texas, EE. UU.	p. 6
Prionus imbricornis (Coleoptera: Cerambycidae), una plaga emergente en arándanos de Carolina del Norte, E ..	p. 6
Caracterización de Fusarium longipes, que causa la pudrición de la raíz del arroz en Malasia	p. 6
Ensayo de amplificación de polimerasa recombinasa fluorescente para la detección en tiempo real de Phyllost ..	p. 7
Primer reporte mundial de pudrición del fruto del arándano rojo causada por Neopestalotiopsis clavispora en ...	p. 7
Primer reporte de Diaporthe pseudooculi causante de tizón de tallo y vaina de la soya en Corea del Sur	p. 8
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 9
Un hongo golpea al cacao venezolano y hunde hasta 70% la producción en Sucre	p. 9
México fortalece la inspección de productos agroalimentarios con binomios caninos durante la Copa Mundial	p. 9
Se detecta por primera vez al Gusano Barrenador del Ganado en un zoológico de México	p. 9

Dependencias Gubernamentales



Lugar: México, N/A
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 9 de Junio de 2026

Para preservar el estatus zoosanitario de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora y ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en varios condados del estado de Texas y en Nuevo México, el Senasica, en coordinación con el APHIS-USDA, determinó la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de los Estados Unidos.



Pensilvania emitió orden de cuarentena para limitar el movimiento de animales de áreas afectadas por GBG

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Sábado, 13 de Junio de 2026

El Secretario de Agricultura, Russell Redding, emitió una orden de cuarentena que entro en vigor el 9 de junio, que limita el movimiento de animales e instó a los agricultores y dueños de mascotas de Pensilvania a reforzar las medidas de bioseguridad para proteger a su ganado y mascotas, tras el incremento de los riesgos del GBG.



Carolina del Norte impone restricciones de movimiento a los animales importados de estados afectados por Gusano Barrenador del Ganado

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2026

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte aplicará requisitos sanitarios adicionales para el movimiento interestatal de animales de sangre caliente, incluidos: ganado, caballos, perros y gatos, deben contar con un veterinario acreditado y un Certificado de Inspección Veterinaria que incluya la declaración: "Todos los animales mencionados han sido inspeccionados y no presentan evidencia de infestación por GBG".



Nuevas detecciones del escarabajo rinoceronte del coco en Maui, Hawaii

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2026

El Departamento de Agricultura y Bioseguridad de Hawái (DAB), confirmó la detección de tres especímenes hembras de *Oryctes rhinoceros*, colectados en dos trampas el jueves 4 de junio, personal del DAB realizó inspección en la zona y el 8 de junio colectó dos ejemplares adicionales en dos trampas de detección. Por lo que solicitan a los residentes a inspeccionar sus palmeras.



Michigan toma medidas para protegerse del Gusano Barrenador del Ganado

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 16 de Junio de 2026

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) anunció que a partir del 17 de junio se implementan nuevos requisitos para el movimiento de animales domésticos, con el fin de prevenir la entrada del Gusano Barrenador del Ganado. No se permitirá la entrada a Michigan de animales procedentes de instalaciones infestadas bajo ninguna circunstancia.



El USDA invierte en proyectos para fortalecer la preparación y respuesta ante el Gusano Barrenador del Ganado

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 16 de Junio de 2026


El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anuncia la financiación de 40 proyectos innovadores para reforzar la defensa del país contra el Gusano Barrenador del Ganado. Estas propuestas innovadoras, que recibirán un total combinado de aproximadamente 105 millones de dólares, prometen mejorar la detección, acelerar las herramientas de control y erradicación y fortalecer la capacidad de respuesta rápida.



Lugar: Perú
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 5 de Junio de 2026

El INIA-MIDAGRI ha implementado parcelas demostrativas de maracuyá empleando variedades mejoradas de alta calidad en campos bananeros afectados por el hongo *Fusarium* R4T de la región Piura, con el objetivo de generar alternativas tecnológicas que ofrezcan una opción rentable para los agricultores bananeros. El INIA esta desarrollando asistencia técnica y transferencia de tecnologías para el manejo del cultivo y el control de plagas.

Artículos Científicos



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2026

Se recolectaron muestras de trips en 12 localidades de Texas. Las muestras eran procedentes de invernaderos, establecimientos comerciales y huertos comunitarios con plantas que mostraban daños por trips en el follaje. Para la identificación se emplearon determinados caracteres diagnósticos que confirmaron a *T. parvispinus*. Este es el primer registro documentado de *T. parvispinus* en Texas, EE.UU.




***Prionus imbricornis* (Coleoptera: Cerambycidae), una plaga emergente en arándanos de Carolina del Norte, EE.UU.**

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 1 de Junio de 2026

Se observaron varios arbustos de arándanos con daños severos en raíces y coronas causados por larvas que se alimentaban de las partes subterráneas. Se tomaron muestras larvarias y adultos cuya identificación como *P. imbricornis* y

P. pocularis se determinó mediante taxonomía y secuenciación por CO1. Se establece que *P. imbricornis* es una plaga larvaria importante en los arándanos de arbusto alto de Carolina del Norte.



Lugar: Malasia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 4 de Junio de 2026

Se recolectaron plantas de arroz que presentaban hojas amarillentas y marchitas, así como plántulas atrofiadas con


Dirección General de Sanidad Vegetal

podrición radicular. La caracterización morfológica de los aislados mostró rasgos específicos de *F. longipes*, lo que fue corroborado con los análisis moleculares y las pruebas de patogenicidad. Este es el primer reporte de *F. longipes* que causa podrición radicular de arroz en Malasia.




Lugar: Italia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 3 de Junio de 2026

Se desarrolló un ensayo de amplificación de polimerasa recombinasa fluorescente en tiempo real (RPA). El ensayo mostró especificidad analítica para *P. citricarpa*. El flujo de trabajo se validó, además, en macerados crudos de cáscara de cítricos con micelio añadido de *P. citricarpa*. El ensayo tuvo una detección fiable hasta de 1.0 mg/mL en matrices de *Citrus sinensis*, *C. limon* y *C. reticulata*.



Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 18 de Junio de 2026

Se observó podrición de frutos en arándanos rojos variedad "Stevens". Se obtuvieron varios aislamientos cuya morfología coincidía con *Neopestalotiopsis* spp. Las búsquedas BLAST mostraron una identidad con *Neopestalotiopsis clavispora*, lo que fue confirmado por el análisis filogenético. Este es el primer informe mundial de *N. clavispora* que causa podrición del fruto del arándano rojo.



Lugar: Corea del Sur
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 18 de Junio de 2026

Se recolectaron muestras de soya que presentaban lesiones color café-rojizo en tallos y picnidios en vainas. De los aislados obtenidos, el NS_72354 se analizó mediante métodos morfológicos, moleculares y pruebas de patogenicidad que indicaron a *D. pseudooculi* como el agente causal. Este es el primer informe de tizón de vaina y tallo de soya causado por *D. pseudooculi*, lo que amplía el rango de hospedantes y la distribución geográfica de dicho patógeno.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Un hongo golpea al cacao venezolano y hunde hasta 70% la producción en Sucre

Lugar: Venezuela

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Martes, 2 de Junio de 2026

La producción de cacao en el estado Sucre, uno de los principales polos cacaoteros de Venezuela, disminuyó aproximadamente un 70% en los últimos años debido a la expansión del hongo *Moniliophthora perniciosa*, causante de la enfermedad conocida como "escoba de bruja". La situación impacta a más de 8,000 productores. Dicho patógeno también está afectando a otros cultivos como coco, mango, papaya y banano.



Lugar: México, N/A

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Viernes, 5 de Junio de 2026

El SENASICA recibió 15 binomios caninos para fortalecer el sistema nacional de inspección de mercancías agroalimentarias durante la Copa Mundial. Los binomios caninos pertenecen al OIRSA y provienen de República Dominicana (6), Guatemala (4), Honduras (4) y Costa Rica (1) y trabajarán temporalmente en México para reforzar la vigilancia sanitaria en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Colombia, Nuevo León.



Se detecta por primera vez al Gusano Barrenador del Ganado en un zoológico de México

Lugar: México, Guanajuato

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Viernes, 19 de Junio de 2026

Se confirmaron casos de gusano barrenador del ganado en animales del parque Zoológico de León, en Guanajuato, un Elk (ciervo canadiense) tenía una lesión en la región mandibular y un Yak presento una afectación en el canal auditivo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención y notificación al Senasica.

