

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria


Volumen 13

Semana #39

del Domingo, 20 de Septiembre de 2026, al Sábado, 26 de Septiembre de 2026



**Detectan al barrenador esmeralda
del fresno en los condados de
Lincoln y Pipestone, Minnesota**



**USDA libera la zona 11 y modifica la
zona 04 infestada por GBG en Texas**



**Reapertura de la estación
cuarentenaria de Del Rio, Texas**

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Detectan al barrenador esmeralda del fresno en los condados de Lincoln y Pipestone, Minnesota	p. 3
USDA libera la zona 11 y modifica la zona 04 infestada por GBG en Texas	p. 3
Reapertura de la estación cuarentenaria de Del Rio, Texas	p. 3
Primera detección de la mosca linterna manchada en Canadá	p. 4
Se confirma la presencia de la palomilla del boj en el condado de Genesee, Michigan	p. 4
Argentina: Tucura sapo, detección temprana para la prevención de la plaga	p. 4
Actualización de los lineamientos del Programa Nacional de Lobesia botrana	p. 5
Artículos Científicos	p. 6
Primer reporte de Pantoea agglomerans causando tizón del nogal en Juglans regia en Chile	p. 6
Potato virus Y cepa N-Wi asociado con necrosis externa en papa en el Valle de San Luis, Colorado	p. 6
Identifican una nueva especie de Botrytis en la planta Cordyline fruticosa	p. 6
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 7
INTA detecta a nueva bacteria asociada a pudrición de peras y manzanas durante la conservación en frío	p. 7
Ecuador reforzará la vigilancia y contención de plagas agrícolas en El Oro y Loja con apoyo de FAO	p. 7
San Jerónimo, Chihuahua, reanuda la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos	p. 7

Dependencias Gubernamentales



Detectan al barrenador esmeralda del fresno en los condados de Lincoln y Pipestone, Minnesota

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 21 de Septiembre de 2026

El Departamento de Agricultura de Minnesota (MDA) ha confirmado la presencia de *Agrilus planipennis* en los condados de Lincoln y Pipestone por primera vez, sumando 62 condados en el estado afectados por el barrenador esmeralda del fresno. El MDA ha decretado una cuarentena de emergencia en ambos condados.



USDA libera la zona 11 y modifica la zona 04 infestada por GBG en Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) ha declarado a la zona 11, infestada por el gusano barrenador del ganado (GBG), como libre del mencionado parásito. La zona 11 comprende al condado de Uvalde. Además, ha modificado la zona 4, que comprende a los condados de Edwards, Sutton y Val Verde. TAHC ha tomado esta decisión con base en el Manual de respuesta de APHIS para el levantamiento de restricciones en zonas afectadas por el GBG.



Reapertura de la estación cuarentenaria de Del Rio, Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 22 de Septiembre de 2026

El comisionado de Agricultura de Texas, anunció la reapertura de la estación cuarentenaria de Del Rio, para la exportación de caballos. La reapertura, con efecto inmediato, reanuda las exportaciones a México de caballos destinados a la reproducción, el deporte, las exhibiciones, el trabajo o el tránsito.



Primera detección de la mosca linterna manchada en Canadá

Lugar: Canadá
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 17 de Septiembre de 2026

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) confirmó el 15 de septiembre de 2026 la primera detección de la mosca linterna manchada (*Lycorma delicatula*) en Canadá, en Windsor, Ontario. La CFIA ha declarado que no se ha confirmado ninguna población establecida de *L. delicatula* en territorio canadiense y que la vigilancia continúa para determinar el alcance de la infestación.



Se confirma la presencia de la palomilla del boj en el condado de Genesee, Michigan

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Martes, 22 de Septiembre de 2026

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD), en colaboración con el USDA, ha confirmado la detección de la polilla del boj (*Cydalima perspectalis*) en el condado de Genesee. Debido a la nueva detección, el MDARD incluirá a Genesee como el decimocuarto condado con presencia de *C. perspectalis* en Michigan.



Argentina: Tucura sapo, detección temprana para la prevención de la plaga

Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 25 de Septiembre de 2026


Con el inicio de la temporada de emergencia de la tucura sapo (*Bufo nigrus*) en la Patagonia, el SENASA recomienda el monitoreo de la plaga. En este sentido, el SENASA y otras instituciones que integran la Mesa interinstitucional para manejo de tucuras en la Patagonia, elaboró la "Guía de recomendaciones para el monitoreo y control de la tucura sapo", que brinda herramientas para la detección, monitoreo y manejo preventivo de la plaga.



Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 25 de Septiembre de 2026

SENASA, mediante su Resolución 870/2026, publicada en el Boletín Oficial, actualiza los lineamientos del Programa Nacional de *Lobesia botrana*, adecuando sus procedimientos y herramientas de gestión a las necesidades actuales de prevención de la plaga. La nueva normativa mantiene los componentes de control, vigilancia, fiscalización, capacitación, comunicación, investigación y transferencia de tecnología que estructuran el Programa Nacional.

Artículos Científicos



Lugar: Chile
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 21 de Septiembre de 2026


Se observaron manchas foliares y necrosis del pericarpio en frutos de nogal. Con base en la morfología de la colonia y diferentes análisis moleculares se identificó a *P. agglomerans* como el agente causal, lo que fue confirmado por las pruebas de patogenicidad. Este es el primer reporte de *P. agglomerans* causando tizón del nogal en Chile.



Potato virus Y cepa N-Wi asociado con necrosis externa en papa en el Valle de San Luis, Colorado

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 22 de Septiembre de 2026

A tubérculos de papa con síntomas de necrosis externa y agrietamiento, detectados en el Valle de San Luis (SLV), Colorado, se les identificó el *Potato virus Y* cepa N-Wi (PVY N-Wi). PVY N-Wi pertenece al serotipo O y no se detecta con los anticuerpos específicos del serotipo N utilizados en los programas de certificación de semillas. Por lo que se necesita reevaluar las estrategias de diagnóstico y manejo del PVY.



Identifican una nueva especie de *Botrytis* en la planta *Cordyline fruticosa*

Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Martes, 15 de Septiembre de 2026

Se observaron lesiones foliares severas que se fusionaron para formar tizón y necrosis en plantas de *C. fruticosa*. Los aislados fúngicos se identificaron como pertenecientes al género *Botrytis*. Utilizaron diferentes métodos moleculares de delimitación de especies que indicaron a una nueva especie de *Botrytis*. Los ensayos de patogenicidad confirmaron a la especie *Botrytis fruticosae* sp. nov. como el agente causal de la enfermedad foliar en *C. fruticosa*.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Lugar: Argentina

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) identificaron una nueva enfermedad bacteriana que afecta a frutos de pepita durante su conservación en frío. El agente causal fue confirmado como *Rahnella aceris*. La mayor incidencia se observó en peras de la variedad D'Anjou y, en menor medida, en Packham's. También se detectaron casos en manzanas Red Delicious.



Ecuador reforzará la vigilancia y contención de plagas agrícolas en El Oro y Loja con apoyo de FAO

Lugar: Ecuador

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Para fortalecer las capacidades técnico-fitosanitarias de Ecuador en la gestión y contención de las plagas agrícolas, *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T) y *Xylella fastidiosa*, expertos de la FAO cumplirán una agenda técnica en las provincias de El Oro y Loja del 21 al 25 de septiembre de 2026. Respecto a Foc R4T, se evaluarán los avances, se identificarán los cuellos de botella y se implementará un plan de mejora continua para evitar la propagación de la plaga.



Lugar: México, Chihuahua

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Jueves, 24 de Septiembre de 2026

La Estación Cuarentenaria de San Jerónimo, Chihuahua, reanudó este jueves 24 de septiembre la exportación de ganado en pie hacia Santa Teresa, Nuevo México, después de 16 meses de suspensión. El proceso contempla revisiones sanitarias, preinspección, baño desparasitante y una segunda inspección por parte de las autoridades estadounidenses,

Dirección General de Sanidad Vegetal

antes de autorizar el ingreso de los animales hacia Nuevo México, Estados Unidos.